

## Listado de Precios de Global Distribution Group



### Maquinas del Catalogo:

IPL (Luz Pulsada Intensa).	Paginas 2-4
E-Light (IPL + Radiofrecuencia)	Paginas 5-8
Radiofrecuencia	Paginas 9-13
Cavitacion	Paginas 14-20
ISHR (Super IPL)	Página 21

### INTRODUCCION SOBRE LA LINEA EVOLUTION:

La línea de equipos Evolution para luz pulsada (IPL), Radio Frecuencia y Elight poseen una avanzada tecnología, incorporando los últimos avances en sistemas de refrigeración, sistemas multipulso y demás ventajas tecnológicas que permiten ofrecer un servicio superior.

La gama de maquinaria ofrecida se vende directo de fabrica, no trabajamos a través de distribuidores locales. Cabe destacar que los equipos IPL permiten tratar todos los foto tipos de pieles, a diferencia de los equipos laser, y además sirven para realizar otros tratamientos como por ejemplo rejuvenecimiento facial, pigmentación, acné, lesiones vasculares y reafirmación de busto. Los equipos Elight, además de todo lo anterior, ofrecen la posibilidad de tratar celulitis, a través de la función de radio frecuencia, y depilar pelos con canas y pelo rubio.

## Equipo IPL: Evolution 3

Precio: \$6,000 dolares sin carrito y \$7,000 con carrito (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Descripción

Gama de espectro: 420-1200nm; 510-1200nm; 560-1200nm; 640-1200nm  
Opción: 585-1200nm; 690-1200nm; 755-1200nm, 950nm  
Energía: 100W  
Densidad de energía: 10-50J/cm<sup>2</sup>  
Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5  
Interrupción del pulso: 5-60ms  
Anchura de pulso: 2-20ms  
Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz  
Entrega: Acoplador del zafiro Punto ligero: 8x40m m,  
Punto grande: 15x35m m, 15x50m m  
Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión  
refrescándose y enfriamiento del semiconductor  
Embalaje de aluminio N.W: 31kg G.W: caja de 42kg  
59\*45\*47/Aluminum tamaño 47\*37\*34/ Temperatura de enfriamiento:  
-4 - 0°C



MAQUINAS IPL

INICIO

## Equipo IPL: Evolution 7

Precio: \$8,700 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Descripción

Gama de espectro:

Tres opciones;

1, dos handpieces ambos con el filtro fijo;

2, dos handpieces ambos con los filtros cambiables;

3, un handpiece con el filtro fijo, un handpiece con los filtros cambiables;

Energía: 1200W

Densidad de energía: 10-50J/cm<sup>2</sup>

Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5

Interrupción del pulso: 5-60ms

Anchura de pulso: 2-20ms

Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz

Entrega: Acoplador del zafiro

Punto ligero: 8x40m m,

Punto grande: 15x35m m, 15x50mm

Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión refrescándose y enfriamiento del semiconductor

Temperatura de enfriamiento: -4 - 0°C

Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110v/60Hz Peso: 75kgs con el embalaje; 50kgs sin el embalaje



MAQUINAS IPL

INICIO

## Equipo E-Light: Evolution 17

Precio: \$8,300 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Descripción

Dos cabezas de tratamiento: IPL y Skin Rejuvenator (IPL + RF). Esta maquina no trabaja con filtros intercambiables, se ajustan los parametros desde la pantalla.

En el modo de Rejuvenecimiento de la piel, usted hace el IPL y el RF con el mismo handpiece.

En modo del RF, usted necesita solamente ajuste la energía del IPL a 0. Usted encontrara dos electrodos metalcitos a ambos lados del cristal para el tratamiento de RF.



### Especificación

Remocion de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas. Promueva el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel.

Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la epidermis o pigmento y trata el telangiectasis

Wavelength ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm

Punto de luz : 8\*40m

Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel

Energía del IPL: 15-50 J/cm<sup>2</sup>

Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square cm Anchura de pulso: 0.5-10ms

Duracion del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)

Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus

Fuente de alimentacion: 220V/50Hz o 110V/60Hz

Dimensiones: 43\*68\*51cm. Peso neto: 36Kg. Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas. Código de aduana: 8543709990

Refrigeración: -5 grados + 3 grados. Por circulacion de agua, semiconductor y aire forzado. Potencia: 1200W

MAQUINAS E-LIGHT

INICIO

## Equipo E-Light: Evolution 17.5

Precio: \$8,600 dolares sin carrito o \$9,600 dolares con carrito  
(con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Descripción

Teoría: Combina tres tecnologías avanzadas: Radiofrecuencia bipolar + enfriamiento por contacto del IPL +Skin. Cuando los tres se unen en un tratamiento, la experiencia y el resultado maravillosos del tratamiento pueden ser esperados. La energía de la radiofrecuencia puede alcanzar el medio y la capa profunda de la piel y calentar para arriba el tejido, así, una energía más baja es aplicada durante el tratamiento del IPL. La sensación incómoda durante el tratamiento del IPL será disminuida perceptiblemente y un mejor resultado puede ser esperado. Además, el sistema de enfriamiento implicado en E-luz puede también facilitar la sensación incómoda. La absorción de la energía de la radiofrecuencia no se refiere a melanina. Así pues, el tratamiento de la E-Light puede conseguir buen resultado en el pelo suave o fino para disminuir el riesgo causado por el tratamiento tradicional del IPL.



MAQUINAS E-LIGHT

INICIO

## Continuacion..



### Especificación

Remoción de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas.  
Promueve el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel.  
Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la epidermis o pigmento y trata el telangiectasis  
Wavelength ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm  
Punto de luz : 8\*40m  
Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel  
Energía del IPL: 15-50 J/cm<sup>2</sup>  
Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square cm Anchura de pulso: 0.5-10ms  
Duración del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)  
Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus  
Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110V/60Hz  
Dimensiones: 43\*68\*51cm. Peso neto: 36Kg. Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas. Código de aduana: 8543709990  
Refrigeración: -5 grados + 3 grados. Por circulación de agua, semiconductor y aire forzado.  
Potencia: 1200W



MAQUINAS E-LIGHT

INICIO

## Equipo E-Light: Evolution 18

Precio: \$12,000 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Especificación técnica

Sistema de tratamiento de E-LIGHT de 3 cabezas  
Manipulos: Cabeza del tratamiento del IPL, cabeza bipolar del tratamiento del RF (frecuencia de radio), cabeza del tratamiento de la E-luz (IPL+RF)  
Fuente de luz: Luz pulsada intensa  
Longitud de onda: 420/510/560/640~1200nm (estándar de IPL+RF)  
Longitud de onda opcional: 640/690/755-1200nm  
Tamaño de punto: 8 x 40 mm<sup>2</sup> (IPL), 12 x 30 mm<sup>2</sup> (IPL+RF); 12x45 mm<sup>2</sup> (IPL+RF);  $\Phi$  15 (RF),  $\Phi$  32 (RF)  
Sistema de enfriamiento/Sistema de enfriamiento: & del aire; & cercano de la circulación del agua (circulacion de agua y aire); Cabeza del tratamiento con la temperatura de enfriamiento del semiconductor ajustable Energía ligera del IPL: 10~50 J/cm<sup>2</sup>  
Energía del IPL: Wats 1800  
Energía del RF: 1~10MHz (bipolar)  
Duración del pulso: 2~15ms  
Secuencia del pulso: 1~15 pulsos (ajustables)  
Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V/60Hz  
Puerto del USB: Software del LCD de la mejora



MAQUINAS E-LIGHT

INICIO

## MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



### ¿Qué es radiofrecuencia?

Son radiaciones electromagnéticas que oscilan de forma simultánea en el campo eléctrico y magnético. Los aparatos de radiofrecuencia con aplicación estética generan un campo eléctrico dual, provocando un movimiento de rotación de las moléculas que genera calor capaz de llegar a profundidades de hasta 20 mm., llegando así al tejido adiposo y la celulitis.

Con el paso del tiempo nuestra piel va transformándose, va adquiriendo un aspecto más irregular, se va poblando de arrugas y celulitis. Pierde firmeza ya que las fibras colágenas y elásticas van disminuyendo en cantidad y la piel pierde de esta manera su maya de sostén.

Uno de los tratamientos no invasivos que más eficacia tiene para la solución del envejecimiento de la piel, se basa en la tecnología más moderna para devolver a tu piel la firmeza que ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

La radiofrecuencia nos permite obtener un efecto conocido como “lifting” que reduce la flaccidez de los tejidos y reafirma la piel. La radiofrecuencia calienta gradualmente las capas profundas de la piel incrementando la expresión del colágeno (formación de nuevo colágeno), con lo que la piel se contrae y la flaccidez disminuye (reafirmación cutánea).

Alcanzando los 46° C (temperatura a la que se llega gradualmente y sin provocar quemaduras). Este calentamiento profundo mejora la circulación local, promueve la degradación de tejido adiposo y estimula el drenaje de fluidos y toxinas retenidos en los tejidos.



## MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



**Dicho tratamiento está indicado para:**

- Rejuvenecer la piel.
- Remodelar el contorno corporal.
- Reducir volumen.
- Combatir la flaccidez.
- Eliminar la celulitis.
- Dar firmeza a los tejidos.

### **¿Que se consigue?**

Un drenaje linfático que favorece la eliminación de líquidos estancados en el tejido adiposo. Un aumento de la circulación que mejora el tejido graso subcutáneo facilitando su eliminación.

La formación de nuevas fibras de colágeno en la piel y en el tejido subcutáneo, dándole firmeza y eliminando la flacidez.

Formación de fibroblastos que refuerzan la estructura de colágeno y rejuvenecen la zona tratada.

El tratamiento se utiliza en todo el cuerpo. En la cara contrae la piel, define el óvalo del rostro, levanta las cejas y el cuello (papada) y remodela el contorno de los ojos. En el cuerpo reduce la flaccidez de los brazos, abdomen, glúteos y piernas a causa de la edad, los embarazos y los cambios bruscos en el peso.

Esta nueva tecnología de Radio Frecuencia Unipolar y Bipolar se aplica de manera personalizada de acuerdo con tu tipo de piel y al área de tratamiento. A pesar de la alta temperatura que pueden alcanzar los tejidos, la aplicación de la radiofrecuencia no resulta molesta ni dolorosa. Antes de empezar, se limpia la zona a tratar y se aplica un gel que facilita el deslizamiento del cabezal y reduce la sensación de calor. Además, el aparato cuenta con un sistema de crioterapia que mantiene frío el cabezal que está en contacto con la piel, disminuyendo así la molestia del calor y evitando el riesgo de quemaduras. Al final de la sesión, se siente un poco de calor y la piel puede mostrar un ligero enrojecimiento que desaparece con la aplicación de un gel de aloe vera.

Dependiendo de la zona a tratar, la sesión puede durar de 45 a 90 minutos, dependiendo de la zona a tratar y sólo puede repetirse al cabo de 15 días.

## MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



### Resultados

El resultado se puede apreciar en dos fases: la primera ocurre de manera inmediata al lograrse la contracción del colágeno existente. La segunda se produce paulatinamente con el paso de las semanas y el máximo efecto se logra alrededor tres meses después de iniciado el tratamiento, que es cuando se completa la formación de colágeno nuevo. En este lapso se podrán realizar de una a varias sesiones dependiendo de la piel, la necesidad y la respuesta individual de cada paciente al tratamiento.

**Tratamientos faciales:** resulta muy efectivo en casos de flacidez y arrugas en cara, cuello y escote, resultando ser una buena alternativa al lifting quirúrgico. Sesiones recomendadas: de 4 a 6. Duración: 90 minutos.

**Tratamientos corporales:** se obtienen muy buenos resultados en casos de flacidez en brazos, cara interna de muslos, glúteos y abdomen. También resulta muy efectiva en zonas con celulitis y depósitos de grasa localizada. Sesiones recomendadas: entre 6-10. Duración de la sesión: 60 minutos.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

INICIO

## Equipo Radiofrecuencia: Evolution 19

Precio: \$4,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

### Características

Monopolar: 5mm, 15mm, 23mm, 32mm, 40mm

Bipolar: 15mm, 32mm

Densidad Energética: 5 ~ 50J/cm<sup>3</sup>, 5~100 J/cm<sup>3</sup>, 5~200 J/cm<sup>3</sup>, 5~300 J/cm<sup>3</sup>

Potencia de Salida: 30W - 350W

Modo de Salida: 4 modos

Niveles de Energía: 1~99

Frecuencia: 10MHz

Sistema de Enfriamiento: Agua, Aire y Semiconductor.

Especificación

Aplicador del RF: Mono polar y bipolar

RF de potencia de salida: 30W-350W

Densidad de energía: 5-50J/cm<sup>3</sup>



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

INICIO

## Continuacion..

Modo de salida: 8modos  
Temperatura ajustable: - 5 a 5°C  
Exhibición: exhibición colorida del tacto  
Frecuencia de la operación: el 1M, 10M  
Fuente de alimentación: el 110V/220V±10% 50/60Hz, 12A  
Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión refrescándose y enfriamiento del semiconductor los 47cm (w)\*63cm (L)\*32cm (H) El peso neto es: 23kgs; el peso bruto es: 36kgs Instalamos al tablero de energía de 1MHZ y de 10MHZ RF, así que la máquina incluye bipolar y monopolar en una máquina; apenas la máquina tiene un zócalo, así que usted puede cambiar el handpiece bipolar y monopolar en esta máquina cuando usted quiere utilizar cualquier handpiece.  
Temperatura de Enfriamiento: -4 ~ 4°C  
Alimentación: 220V / 50Hz o 110v / 60Hz  
Peso Neto: 20kgs; Peso Total: 32kgs  
Tamaño: 590mm × 400mm × 360mm



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

INICIO

## Continuacion..



### Aplicaciones:

1. Estiramiento Facial.
2. Desvanecimiento de Arrugas.
3. Mejora la elasticidad de la piel floja.
4. Levantamiento de senos.
5. Mejora el contorno facial.
6. Mejora el contorno corporal.
7. Mejora el contorno de los labios.
8. Reduce la densidad de grasas en el cuerpo.
9. Otras aplicaciones.

### Accesorios:

- 2 x Piezas de Mano.
- 1 x Embudo.
- 1 x Llave de Seguridad.
- 1 x Caja y Manuales.
- 1 x Certificado de Garantía.



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

INICIO

## MAQUINAS CAVITACION



### ¿Qué es cavitación?

La cavitación se define a partir de la generación controlada y repetida de micro-burbujas de vacío en el interior de un líquido, fluido o material fisiológico, seguido de su propia implosión. Este método se caracteriza por lograr romper las difíciles estructuras de los depósitos grasos localizados. Estas zonas suelen ser resistentes a las dietas de adelgazamiento, dado su carácter de almacenamiento y no son fáciles de eliminar, tampoco, a través del ejercicio o los masajes. La cavitación consigue actuar sobre estas zonas, liberándolas de la grasa. Es un reafirmante muscular y moldeador del cuerpo que obtiene resultados en pocas sesiones.

la destrucción de la célula adiposa con la consiguiente transformación de la grasa en una sustancia líquida (diglicérido) que será eliminada a través del sistema linfático y vías urinarias. Las células grasas se ven expuestas a una sobrepresión, que rompe sus membranas, desencadenando la destrucción de los adipositos. La grasa que contienen –los triglicéridos- se fragmenta en diglicéridos, pudiendo ser éstos últimos expulsados a través de la orina. A través de una emulsificación de la grasa, se consigue cambiar el estado de los depósitos grasos, pasando de sólido a líquido, convirtiéndolos en una sustancia fácil de eliminar mediante la orina. Se aconseja una dieta hipocalórica y la ingesta de al menos dos litros de agua antes y después de cada tratamiento, dado que es una parte imprescindible para poder eliminar la grasa.

### Modalidades

Existen algunas variantes dentro del campo de los tratamientos que integran la cavitación en su proceso de acción. Encontramos la cavitación estable, la doble cavitación y la ultracavitación. La primera modalidad es la llamada tradicional que funciona según el esquema explicado anteriormente. Es una alternativa a la liposucción quirúrgica, menos agresiva y más cómoda. Es un tratamiento que reduce la celulitis y los panículos adiposos con muy buenos resultados.

## MAQUINAS CAVITACION



La doble cavitación, por otro lado, es el efecto producido por dos ondas de frecuencias distintas y combinadas, generando de forma controlada y repetitiva micro burbujas de gas. Paralelamente estas ondas interactúan generando un elevado aumento de temperatura interna por el efecto de vibración de la resonancia molecular y de la cavitación. El efecto de las burbujas es el aumento de temperatura, dado que acumulan energía, hasta que se colapsan y implosionan. Las células adiposas se exponen a esta energía, y por lo tanto se destruye de forma selectiva la grasa con la consiguiente transformación de la esta sustancia líquida, que después será eliminada a través del sistema linfático y urinario. Si se combina este procedimiento con el endomasaaje, se genera una succión sobre la célula y se produce un estiramiento del tejido, aportando oxigenación a la zona, así como una mejor irrigación sanguínea.

Este tratamiento permite por efecto sonoforético una penetración de los principios activos y enzimas de cosméticos, consiguiendo un aporte muy importante de nutrientes muy beneficiosos para el organismo. Es muy recomendable realizar un drenaje en la zona justo después de la sesión para ayudar a la eliminación. No necesita anestesia y está dotado con la máxima seguridad para el paciente con un diagnóstico y un control previo realizado por el propio aparato. Permite resultados visibles a partir de la tercera sesión y con un efecto duradero. Se trata de un sistema que asegura eficacia y estabilidad a lo largo del tiempo. Por otro lado la ultracavitación incorpora ultrasonidos de baja frecuencia, que logran romper el tejido graso sin dañar la micro circulación. A través de las ondas que propagan vibración de ultrasonidos, se genera una sucesión de burbujas que crean una compresión estable capaz de separar los nódulos grasos, romper la membrana de los adipocitos y emulsionar la grasa que albergan.

### Duración

Normalmente los tratamientos duran 35 minutos, que se reparten en un sola área de trabajo: abdomen, glúteos, zona externa o interna de la pierna. En cada sesión, hay una reducción de volumen de unos 2cm. Las sesiones se deben realizar cada 72 horas, tiempo necesario para que el organismo elimine la grasa. Se recomienda realizar entre 6 y 12 sesiones, dependiendo de la zona tratada y del estado del paciente. El mínimo de sesiones recomendadas son de 6 a 10.

## Equipo Cavitation: Cavitation Plus Ultra 4

Precio: \$5,000 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Ultracavitacion +t Tripolar RF + Monopolar RF + Liposuccion al vacio (vaccuum liposuction).

Cuatro Cabezales:

- 1).Monopolar RF head
- 2).Tripolar RF head (one big, one small)
- 3).Ultrasonic cavitation head
- 4).Vacuum liposuction head

y se pueden hacer dos tipos de tratamientos:

- 1)Ultrasonic + Monopolar RF + Tripolar RF + Vacuum
- 2)Ultrasonic + Monopolar RF + Tripolar RF (6mm) +Tripolar RF(10mm).



MAQUINAS CAVITACION

INICIO



## Continuacion..

### Especificación técnica:

Exhibición de TFT LCD pantalla táctil del color verdadero de 8 pulgadas  
Tecnología Cavitation+Vacuum+ (RF+Tripolar monopolar RF)  
Frecuencia de la cavitación 40KHz  
Energía máxima de la cavitación 100W  
RF tripolar 1MHz (frecuencia de la salida); 50 vatios (de potencia de salida máximo) de RF monopolar 1MHz (frecuencia de la salida);  
Presión del vacío de 50 J (de potencia de salida máximo)  
Presion al vacio: 1000kpa  
Handpieces: 4

- 1).Monopolar RF
  - 2).Tripolar RF (una grande, una pequeña) manipulo para cavitación
  - 3).Manipulo Ultrasonic para liposuccion
  - 4).Voltaje CA 50/60Hz de 220±10 V AC/110±10 V
- Tamaño 40cm×35cm×40cm (L×W×H)  
Peso 15KG



MAQUINAS CAVITACION

INICIO

## Continuacion..

### Breve introducción

La cavitación y el equipo de la belleza del RF es el equipo más nuevo que utiliza la tecnología más avanzada. Combina altamente la ventaja de la cavitación y del RF ultrasónicos. El efecto de la cavitación del ultrasonido de las aplicaciones de Ultracavitation para hacer las burbujas de aire alrededor de las membranas del lipocyte romperse para arriba. Los lipocytes quebrados después serán absorbidos y metabolizados fuera de cuerpo humano por el sistema linfático. Tiene un resultado de tratamiento perfecto para la pérdida de peso. Además utilizamos radiofrecuencia de 6 megaciclos para alternar el campo eléctrico en la piel de positivo a la negativa. Producirá la cabeza debajo de dermis entonces la desnaturalización inicial del colágeno. ¡La regeneración subsecuente del colágeno entonces fomenta aprieta el tejido cutáneo y hace la piel que aprieta, lisa y fresca!

Alcance de uso: (1) Ablande el tejido de la grasa dura, rompa para arriba el lipocyte (2) Quite las arrugas, consolide y apriete la piel (3) Pele el rejuvenecimiento (4) El formar del cuerpo

Caracteres: 1. El diseño único disfruta de la patente nacional, dos puntas de prueba del tratamiento 2. Adopte la lipolisis ultrasónica de la tecnología marginal en el mundo hoy 3. Conveniente a todas las clases de piel y de gente 4. Cómodo, ningun dolor, ninguna cicatriz en el tratamiento 5. Fácil funcionar 6. Tratamiento rápido, no vida normal de la gente del affecto



MAQUINAS CAVITACION

INICIO

Continuacion..



Tripolar



Vacio



Unipolar RF



Tripolar RF (6 mm)



Tripolar



MAQUINAS CAVITACION

INICIO

## Evolution 25: Equipo IPL + Elight + RF + Cavitation

Precio: \$12,300 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Lo mas avanzado en el mercado con todas las funciones existentes en un solo equipo!

Evolution 25 puede utilizar 4 tipos de manipululos. El software puede identificar automáticamente cada manipululo. Usted puede realizar las cuatro funciones: IPL, Elight, RF y Cavitation.

### Manipulo Elight (RF y IPL):

Tamaño de punto: 12\*30m m o 12\*45m m

Energía del IPL: 10~50 J/cm<sup>2</sup>

Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m

Frecuencia del RF: 1mhz Energía del RF: 1~100 J/cm<sup>3</sup>

Nivel del RF: 1-8 nivel

### Manipulo IPL (Luz Pulsada):

Tamaño de punto: 8\*40m m o 12\*40m m o 15\*35m m o 15\*50 m m

Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m

Energía: 10~50 J/cm<sup>2</sup>

Duración del pulso: 2~20ms

Secuencia del pulso: 1~20 pulsos

Tiempo de retardo del pulso: ms 5~50

Enfriamiento integrado de la piel: -4~ 0

Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V 60Hz

### Manipulo RF

(Radiofrecuencia):

Manipulo de RF o  
monopolar multipolar

RF 1mhz o 10mhz

Energía del RF: 1~100 J/cm<sup>3</sup>

Nivel del RF: 1-8 nivel

### Cabezal de Cavitation

1MHZ+40K



MAQUINAS CAVITACION

INICIO

## SHR (SUPER IPL)

Precio: SHR PORTATIL \$8000 - SHR VERTICAL \$12.500 (envío incluido)

### ¿Qué es la máquina SHR ?

SHR significa Súper Depilación, una tecnología para la depilación permanente que está teniendo un éxito arrollador. El sistema funciona usando el metodo IPL para así obtener resultados prácticamente indoloros. Incluso los pelos que hasta ahora han sido difíciles o incluso imposibles de ser removidos, pueden ahora ser tratados. "In Motion" representa un gran avance en la depilación permanente con tecnología de luz. El tratamiento es más agradable que con los sistemas convencionales y la piel del paciente estará mejor protegida.

### ¿Cuál es la ventaja de la máquina SHR:

1. La máquina SHR con el modo de pulso único emite energía a potencia constante, mientras las IPL con el modo multi-pulso, que se centran en el primer pulso de la energía, pueden quemar al paciente.
2. SHR filtra la luz violeta y la luz infrarroja, por tanto no tiene ningún efecto secundario sobre la piel.
3. Posee mayor frecuencia (de 1 a 10 Hz), que acelera la velocidad de operación y acorta el tiempo para el tratamiento!
5. Tecnología en movimiento (Motion Technology). Con esta tecnología se va aumentando la temperatura gradualmente hasta llegar al objetivo de temperatura terapéutico obteniendo el máximo confort para el paciente. Además, no se salta ningún punto del tratamiento ahorrándose en el tiempo de sesión.



Frecuencia de pulso: 3hz, 4hz, 5hz, 6hz, 10hz  
Velocidad: hasta 10 disparos por segundo  
Longitud de onda: 690-950nm / 750-950nm  
560-950nm / 640-950nm  
Tamaño del punto de luz: 15x50mm; 8x50mm  
Tipo de pulso: Pulso single  
Ancho de pulso: 2-20ms  
Tasa de repetición de pulso: 1-10 Hz  
Temporizador de disparo continuo: 1-60s  
Contador de disparo: Si  
Densidad de energía: 10-36J/cm2, 10-50J/cm2  
Disparos de la lampara: 1.000.000  
Potencia: 2.000 W  
Voltaje: 220V 50 Hz / 110V 60 Hz  
Pantalla: Táctil de 8,4"

SHR (IPL + LASER)

INICIO